

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



Für Motoren der Emissionsstufe US EPA Tier 4 final / EU Stufe IV mit Abgasnachbehandlung

For emission engines US EPA Tier 4 Final / EU IV with exhaust aftertreatment system

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|---|
| ADDINOL | ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| AGCO | AGCO Multiguard 10W-40 Premium Synthetic Diesel Engine Oil | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Nordamerika / North America | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | AGCO Parts Premium Extra Engine Oil 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Fendt Premium Extra Grade 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| ARAL AG | ARAL Mega Turboral LA 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | ARAL Super Turboral LA 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Aseol Suisse AG | Asetruck LA 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| ASTRIS S.A. | ASTRIS DIESEL ADC-X SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| AVIA | Turbosynth Low SAPS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Deutschland, Österreich / Germany, Austria | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Turbosynth HT-E LS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Multi LSP Ultra 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Deutschland, Österreich / Germany, Austria | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| BayWaAG | TECTROL Super Truck Plus 1040 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus XL 1040 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck FE LA-IV 1040 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus XL 530 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| BP Plc. | BP Vanellus Max Eco 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Bucher AG Langenthal | MOTOREX Focus QTM 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | MOTOREX Farmer Pro SAE 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Castrol Limited | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Castrol Enduron Low SAPS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 5W30 E6/E9 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| CHAMPION CHEMICALS N.V. | CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Chevron Lubricants | Delo 400 XLE HD 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XLE HD 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 RDE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 RDS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CLAAS | CLAAS Agrimot Syntec 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CLAAS Agrimot Syntec FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CLASSIC Schmierstoff GmbH | Classic Meduna LT 1040 LA Plus | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CONDAT Lubrifiants | VICAM FULLMAX 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | AVENO Low Saps HD Premium 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVENO Universal UHPD SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| DLBC | Terre-Agri E6/E9 Engine Oil 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ELF Lubricants | ELF Agritec NG FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ELF Agritec NG 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Eni Schmiertechnik | eni-i Sigma top MS 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | Europa, USA, Asien / Europe, USA, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | eni i-Sigma top MS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Ferner Osten / Europe, Far East | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| EUROLUB GmbH | Euro lub Cargo LSP Super SAE 10W/40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ExxonMobil Corp. | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac XHP LE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Finke Mineralölwerk GmbH | Aviaticon Finko Premium Truck LA 5W/30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | Europa, Asien, Afrika, Mittlerer Osten, Russland / Europe, Asia, Africa, Middle East, Russia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Aviaticon Finko Super Truck LA 10W/40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Asien, Afrika, Mittlerer Osten, Russland / Europe, Asia, Africa, Middle East, Russia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Fuchs Petrolub SE | TITAN Cargo Maxx SAE 10W-40 TITAN Cargo LA SAE 10W-40 TITAN Cargo Maxx SAE 5W-30 Agrifarm Mot X-LA SAE 10W-40 | 10W-40 10W-40 5W-30 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Gazpromneft - Lubricants | G-Profi GT LA 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| GB LUBRICANTS | GB Unimot® Synth 4 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Großbritannien / UK | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Grupa LOTOS S.A. | TURDUS POWERTEC 5100 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Gulf Oil International | Gulf Superfleet Synth XLE SAE 10W-40 Gulf Superfleet XLE SAE 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit außer USA, Spanien, Portugal / worldwide except USA, Spain, Portugal weltweit außer USA, Spanien, Portugal / worldwide except USA, Spain, Portugal | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Hafa France | EUROLINE FULL POWER 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Handel-Mij Noviol BV | Kendall Eurosynth LSX 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| IGOL France | IGOL PRO 300X | 10W-40 | DQC IV-10 LA | USA, Europa, Asien / US, Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Kroon-Oil BV | Armado Synth LSP Ultra 10W-40 Armado Synth LSP 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | Europa, ehem. GUS-Staaten, Asien / Europe, CIS Countries, Asia Europa, ehem. GUS-Staaten, Asien / Europe, CIS Countries, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Kuwait Petroleum | Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30 Q8 Formula Truck 8600 10W-40 Q8 T905 10W-40 | 5W-30 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide Europa, Asien-Pazifik, Russland, Afrika, Mittlerer Osten / Europe, Asia-Pacific, Russia, Africa, Middle East | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Liqui Moly GmbH | Liqui Moly Top Tec Truck 4050 Liqui Moly Truck Nachfüllöl | 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| LUKOIL Lubricants | LUKOIL Avantgarde Professional LE LUKOIL Avantgarde Professional LE LUKOIL Avantgarde Professional LS5 | 5W-30 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Meguin GmbH & Co. KG | megol Motorenoel Truck Mid SAPS megol Motorenoel Low SAPS | 10W-40 10W-40 | DQC IV-10 LA DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Modriča Oil Refinery s.c. | MAXIMA EURO 5+ | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| MOL-LUB Kft. | MOL Dynamic Mistral 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Asien / Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| New Process AG – Schmierstoffe | SUPER DALLAS SYNKAT SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Schweiz / Europe, Switzerland | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Oel-Brack AG | Midland MAXTRA 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Oilfino Mineralöl GmbH | Oilfino Econ T 9200 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Orlen Oil | Platinum Ultr Complete 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Oscar Lubricants LLC | Oscar Zircon Novus 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Panolin AG | Panolin Diesel Synth | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Panolin Diesel Synth EU-4 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Petronas Lubricants International | URANIA 5000 E 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | URANIA 5000 E 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | URANIA Ecosynth 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Südamerika / Europe, South America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| PHI Oil GmbH | Motodor LSP Gold 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH | RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL EURO IV Truck SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| REPSOL | REPSOL ECOTECH PREMIUM LOW SAPS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | REPSOL DIESEL TURBO UHPD MID SAPS URBAN 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | | | | | |
| ROLF Lubricants GmbH | ROLF KRAFTON S7 M-LA 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ROWE Mineralölwerke GmbH | ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Smeermiddelen-Industrie "De Oliebron" B.V. | Tor Turbosynth LSP Plus 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, ehemalige GUS-Staaten, Mittlerer Osten / Europe, CIS Countries, Middle East | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Tor Turbosynth LSP 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Tor Turbosynth LSP Extra 5W30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Tor Truck Fleet LSP 10W40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS Cargolub TLA | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | SRS Turbo Diesel LA | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | SRS Turbo-Rekord ultra FE | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Shell International | Shell Rimula R6 LME | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R6 LME | 5W-30 | DQC IV-10 LA | Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika / Europe, Asia, Africa, Latin America | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R6 LM | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula Ultra | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K12 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| TECH-OIL | VEEDOL AGR1 E6/E9 ENGINE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| TOTAL Lubricants | TOTAL Tractagri T4R 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | TOTAL Tractagri T4R FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | TOTAL Rubia Works 3000 FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Transnational Blenders B.V. | Engine Oil Synthetic UHPD E6 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Valvoline Europe | Valvoline ProFleet LS NTI SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika / Europe, Middle East, North Africa | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Valvoline ProFleet LS SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Wolf Oil Corporation N.V. | WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD | 5W-30 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Wunsch Öle GmbH | Wunsch TLA-Diesel PLUS SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | Deutschland / Germany | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| YACCO S.A.S. | Yacco Transpro 65 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| | Yacco Transpro 65 S 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| York Lubricants | YORK 1147 SAE 10W40 | 10W-40 | DQC ICV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |
| Zeller-Gmelin GmbH & Co. KG | Divinol Multimax Plus 10W40 | 10W-40 | DQC ICV-10 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) \geq 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Besondere Ölfreigabeliste für TTCD-Motoren (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6) / Special approval oil list for TTCD engines (TTCD 7.8 L6 / TTCD 6.1 L6)

Ausgabe 06/2019 – issue 06/2019



Für Emission-Downgrade-Motoren der Emissionsstufe US EPA Tier 3 / EU Stufe IIIA

For emission downgrade engines US EPA Tier 3 / EU Stage IIIA

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Shell International | Shell Rimula R6 MS | 10W-40 | DQC IV-10 | weltweit / worldwide | Motoren ohne Abgasnachbehandlung / Engines without EAT system |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trade mark.